

# Afalon<sup>®</sup> 50 WP

PICTOGRAMAS:



(SECTOR IZQUIERDO)

### **Precauciones**

#### **Grupo químico: Ureas Sustituidas**

Se deben observar las precauciones usuales en el manejo de fitosanitarios. Manipular con cuidado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la manipulación y/o aplicación del producto, utilice equipo de protección: delantal, guantes y botas de goma, máscara facial completa. Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. No comer, beber o fumar durante su manipulación o aplicación. Evitar la inhalación del producto. No aplicar con viento. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos. Después del trabajo, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de casa. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lavar el equipo de aplicación cuidadosamente, inmediatamente después de realizar una aplicación, con un detergente y enseguida enjuagar con abundante agua. No contaminar alimentos, forrajes, cursos o fuentes de agua con el producto o sus envases.

**Almacenamiento:** Almacenar en lugar seguro, fresco, seco y bien ventilado, en su envase original bien cerrado y provisto de su etiqueta. Conservar bajo llave en lugar exclusivo para fitosanitarios.

**Síntomas de envenenamiento:** No específicos en humanos. En ratas se ha observado: pasividad, perturbaciones del equilibrio, respiración retardada, disminución de la temperatura y de los reflejos.

**Primeros auxilios:** Procure atención médica inmediata. Si es ingerido, y el paciente se encuentra consciente y alerta, provocar el vómito. No inducir el vómito ni dar nada por la boca a una persona que se encuentre en estado inconsciente. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia por al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada. Si es inhalado, remover al paciente al aire fresco.

**Antídoto y aviso al médico:** No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.**

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”.**

**“INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.**

**“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.**

**“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.**

**“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO”.**

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

Convenio CITUC/AFIPA-INTOXICACIONES

RITA

BAYER

(2) 635 38 00

(2) 661 94 14 - 777 19 94

(2) 520 82 00

**Nota al comprador:** a nuestro mejor entender, las informaciones que se dan en esta etiqueta son verdaderas y exactas. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, puesto que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume absolutamente, todos los riesgos de su uso y manejo, procédase o no de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo.



(SECTOR CENTRAL)

**Afalon<sup>®</sup> 50 WP**  
**HERBICIDA SELECTIVO**  
**POLVO MOJABLE**  
**(WP)**

**Afalon** es un herbicida selectivo para el control de malezas anuales de hoja ancha y angosta. **Afalon** penetra en las malezas a través de las hojas y raíces. Al aplicar sobre el suelo, actúa en la zona donde germinan la mayoría de las malezas, durante uno hasta cuatro meses, de acuerdo a la dosis aplicada y a la textura del suelo.

**Composición.**

**Ingrediente activo**

Linuron (\*)..... 50 % p/p (500 g/Kg)

Ingredientes inertes c.s.p. completar.....1 Kg

(\*) 3-(3,4-diclorofenil)-1-metoxi-1-metilurea

MR: Marca Registrada de Bayer CropScience GmbH.

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL  
PRODUCTO”

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N°: 3042

Lote de fabricación:

Fecha de vencimiento:

**Importado y distribuido por:**

Bayer S.A.

Bayer CropScience

Carlos Fernández 260

San Joaquín - Santiago

**Fabricado por:**

Agan Chemical Manufacturers Ltd.

P.O.Box # 262

Ashdod 77101, Ashdod

Israel

Contenido neto: 1 Kg

(SECTOR DERECHO)

**Recomendaciones de uso:**

Entre las malezas que controla **Afalon** se encuentran: Alfilerillo, Bledo, Cebadilla, Duraznillo, Hualcacho, Linacilla, Spargula, llantén, Malvilla, Mastuerzo, Mostaza, Ñilhue, Ortiga, Pasto Blanco, Pata de Gallina, Pega-Pega, Pichoga, Piojillo, Quilloi-Quilloi, Quingüilla, Rábano, Romaza, Verdolaga, Vinagrillo, Yuyo.

Cultivo	Epoca de Aplicación	Dosis (Kg/ha)	Observaciones
Ajo	Post-emergencia con plantas de 10 cm. de altura.	1,2 a 1,5	Aplicar, en lo posible, después de una lluvia o un riego.
Apio	10 a 20 días después de la plantación.	1,5 a 2,5	Aplicar después de un riego.
Arveja, frejol, lenteja, haba	Pre-emergencia	1,0 a 2,0	Aplicar inmediatamente después de la siembra. En haba un día después.
Cebolla	10 a 20 días después de la plantación.	0,8 a 1,0	Aplicar enseguida después de un riego, de manera muy uniforme para evitar la repetición sobre líneas de cebollas ya tratadas.
Maravilla, lupino	Pre-emergencia	2,0 a 2,5	Aplicar inmediatamente después de la siembra.
Papa	Pre-emergencia	1,5 a 3,0	Después de sembrar, hacer aporca definitiva y aplicar alrededor de 5 días antes de que emerjan.
Perejil, cilantro	Pre-emergencia	1,5 a 2,0	Después de la siembra, hasta la emergencia.
Zanahoria	Pre-emergencia	2,0 a 3,0	Después de la siembra y un riego.
	Pre-emergencia	1,5 a 2,5	Aplicar con hojas verdaderas.

**NOTA:** Todas las dosis deben ser aplicadas con 400 a 600 litros de agua por hectárea. La dosis mínima se comprende para los suelos livianos arenosos, y la máxima, para los suelos pesados arcillosos en aplicación pre-emergente. La aplicación post-emergente se calcula la dosis de acuerdo con el tamaño y vigor de las malezas y tolerancia del cultivo.

Deben evitarse dosis excesivas o repeticiones en el sector aplicado, ya que es posible que se produzcan daños en cultivos menos tolerantes (cebollas, ajos). Intensas y prolongadas lluvias, después de la aplicación de **Afalon**, pueden causar daños al cultivo. Por lo tanto, no aplicar si se prevén condiciones de alta pluviometría próximas a la aplicación.

En la aplicación pre-emergente al cultivo, hay que procurar sembrar uniformemente a profundidad conveniente (mínima de 5 a 7 cm, dependiendo del cultivo). Al momento de la aplicación, el suelo debe presentar cierto grado de humedad.

Después de la aplicación y mientras no aparezcan malezas, evitar mover el suelo con trabajos culturales, para no destruir la capa de **Afalon** en la superficie tratada, lo cual disminuirá el efecto residual del herbicida.

Afalon 50 WP (30-01-09)

**Preparación de la mezcla:** Coloque agua en el estanque hasta la mitad de su capacidad. En un recipiente aparte, diluya la cantidad necesaria de **Afalon** en un poco de agua y vierta esta solución al estanque a través del filtro. Luego, complete con agua a capacidad total. Durante el proceso de llenado y posterior aplicación, mantener el agitador funcionando constantemente.

**Compatibilidad:** **Afalon** es compatible en mezclas de tanque con otros herbicidas como **Iloxan**, **Atrazina**, y **2,4 D**. Considerar la selectividad del herbicida en mezcla. También se puede agregar un surfactante al 0,1 ó 0,5%, lo cual aumenta el efecto de control. No se recomienda mezclar con insecticidas y fungicidas. Incompatible con productos de reacción alcalina.

**Fitotoxicidad:** No es fitotóxico, en las especies recomendadas, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta.

**Tiempo de reingreso:** No hay restricción para el reingreso de personas y animales al área tratada.

