

Monarca[®] 112.5 SE



(SECTOR IZQUIERDO)

Precauciones y advertencias.

Grupo químico: Thiacloprid pertenece al grupo de los **Cloronicotilinos** y **Beta-Cyfluthrina** al de los **Piretroides**.

Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de productos fitosanitarios. Manipular con cuidado. No ingerir.

Equipo de protección personal a ocupar:

Durante la manipulación: guantes, protector facial, pechera y botas, que impidan el contacto del producto con la piel.

Durante la aplicación: guantes, protector facial, traje protector impermeable y botas, que impidan el contacto del producto con la piel.

Evitar inhalaciones y contacto con la piel, ojos, nariz y boca. No comer, beber o fumar durante su manipulación o aplicación. Evitar la inhalación del producto y de la nube de aspersión. No aplicar contra el viento y evitar la deriva a otros cultivos. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Después del trabajo, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de casa.

Precauciones para el medio ambiente: Evitar que al preparar o aplicar el producto contamine semillas, alimentos o aguas de lagos, lagunas, ríos u otros cursos de agua. El producto es tóxico para peces y organismos acuáticos.

Almacenamiento: Transportar, comercializar y almacenar en su envase original bien cerrado y provisto de su etiqueta. Conservar en lugar exclusivo para productos fitosanitarios, fresco, seco, bien ventilado, bajo llave y de acceso restringido.

Síntomas de intoxicación: Malestar, apatía, debilidad muscular, dificultad para respirar temblor, espasmos musculares, náuseas, vómitos.

Primeros auxilios:

En caso de inhalación: permitir reposar al enfermo al aire libre. Consultar al médico. En caso de ingestión: dilución y lavado gástrico con suero salino. A continuación dar 5 gramos de carbón activado o carbón vegetal molido en una solución de 15 a 30 g de sulfato de sodio en 500 cc de agua usado como laxante. No provocar vómitos. Enjuagar la boca con agua. Consultar a un médico. En caso de contacto con los ojos: lave inmediatamente con agua limpia y fluyendo por 15 minutos. Consulte al médico. En caso de contacto cutáneo: quitar la ropa contaminada y lavar profusamente con agua y jabón la parte afectada del cuerpo. Consultar a un médico.

Antídoto: No tiene.

Tratamiento médico de emergencia: Realizar tratamiento sintomático. Evacuar el producto del estómago.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

PARA APLICACIONES AEREAS OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE.

EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

Teléfonos de emergencia:

(2) 635 38 00 Centro de Información Toxicológica de la U.C. (Atención las 24 horas) Convenio CITUC/AFIPA.

(2) 661 94 14 - 777 19 94 Red de Información Toxicológica y Alerta RITA. (Atención las 24 horas)

(2) 520 82 00 Bayer CropScience (Atención en horario de oficina)

Nota al comprador: A nuestro mejor entender, las informaciones que se dan en esta etiqueta son verdaderas y exactas. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, puesto que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume absolutamente, todos los riesgos de su uso y manejo, procédase o no de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como asimismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los países de destino.

(SECTOR CENTRAL)

Monarca^{M.R.} 112,5 SE

**INSECTICIDA
SUSPO – EMULSIÓN (SE)**

Características: Mezcla de dos ingredientes activos con acción sistémica y de contacto, de largo efecto residual, para el control de cuncunillas, minahojas, áfidos y langostinos en remolacha, de acuerdo a lo indicado en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

Composición.

Ingrediente activo:

- 1) Thiacloprid*9,90 % p/p (99 g/Kg)
- 2) Beta-cyfluthrin**1,24 % p/p (12.4 g/Kg)

Ingredientes inertes c.s.p. completar..... 1 L

* N-[3-(6-Chloro-pyridin-3-ylmethyl)-thiazolidin-2-ylidene]=cyanamide.

**3-(2,2-dichloro-vinyl)-2,2-dimethyl-cyclopropane-carboxylic acid cyano-(4-fluoro-3-phenoxy-phenyl)-methyl ester.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO

Autorización Servicio Agrícola y Ganadero N°: 1635

Lote de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Importado y Distribuido por:

Bayer S.A.

C. Fernández 260 - Casilla 471-3 Stgo. 3

Fabricado por:

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Str. 50

D-40789 Monheim

Alemania

Contenido neto:

(SECTOR DERECHO)

Instrucciones de uso:

Descripción: **Monarca ® 112,5 SE** es una mezcla de dos ingredientes activos con acción sistémica y de contacto, de amplio espectro de acción. Controla cuncunilla verde de las hortalizas, minador de las chacras, pulgón verde del duraznero, pulgón del haba y langostino de la remolacha.

Aplicación aérea y terrestre.

Cultivo	Plaga	Dosis (L/ha)	Observaciones
Remolacha	Cuncunilla verde de las hortalizas. Minahojas: minador de las chacras. Afidos: pulgón verde del duraznero y pulgón del haba. Langostino de la remolacha.	1	Aplicar al observarse los primeros ejemplares sobre el follaje y repetir sobre infestaciones entre 10 y 21 días después. En aplicaciones terrestres considerar volumen de aplicación entre 400 y 800 litros de agua/ha. En aplicaciones aéreas considerar entre 40 y 60 litros de agua/ ha, velocidad del viento inferior a 10 Km/hora y con temperaturas frescas. Realizar máximo dos aplicaciones durante la temporada.

Método para preparar la dilución: Para preparar una bombada, llenar el estanque con agua hasta la mitad, luego agregar la cantidad necesaria de **Monarca ® 112,5 SE** y completar bajo agitación continua con el resto del agua.

Incompatibilidades: No aplicar junto ni en aplicaciones consecutivas con productos de reacción alcalina y fuertemente oxidantes. No mezclar con otros productos sin consultar previamente a nuestro Departamento Técnico.

Compatibilidades: Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.

Fitotoxicidad: Usado de acuerdo a las buenas practicas agrícolas y recomendaciones que aquí se entregan, el producto no es fitotoxico.

Período de carencia para Chile: Remolacha: 30 días.

Tiempo de reingreso al área tratada: Esperar 24 horas, antes de reingresar al área tratada.

Otras informaciones: Mojar prolijamente las plantas, usando el equipo y presión adecuado para su cultivo. No ocupar equipos empleados en la aplicación de herbicidas. Una vez preparado el producto en agua, debe ser usado el mismo día. En caso de duda, consulte a nuestro Depto. Técnico, o al especialista de su confianza.